


Porte Etanche Pivotante SP250 HP

Manuelle ou à Automatiser



- Vantail en :
- Stratifié HPL
 - Tôle acier prélaqué
 - Tôle alu thermolaqué
 - Acrovyn®

Type Porte :


SP250HP

Vantail
Rebordé Inox
Huisserie Inox





F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant



Vue Côté Poussant




COUPE B-B




*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre

Tirant Gauche
Poussant Droit



Tirant Droit
Poussant Gauche




Type Porte :
SP250HP
1V
Manuelle

Vantail
Rebordé Inox
Huisserie Inox



SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant




Vue Côté Poussant



Vantail Principal
Tirant Gauche
Poussant Droit



Vantail Principal
Tirant Droit
Poussant Gauche





*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :
SP250HP
2V
Manuelle

Vantail
Rebordé Inox
Huisserie Inox



SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Vue Côté Tirant




COUPE B-B

Vue Côté Poussant




COUPE A-A

Tirant Gauche
Poussant Droit



Tirant Droit
Poussant Gauche



*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre


Type Porte :
**SP250HP
1V**
à Automatiser

**Vantail
Rebordé Inox**
Huisserie Inox




SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Vue Côté Tirant




Vue Côté Poussant




COUPE B-B

Vantail Principal
Tirant Gauche
Poussant Droit



Vantail Principal
Tirant Droit
Poussant Gauche



*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :
SP250HP
2V
à Automatiser

Vantail
Rebordé Inox
Huisserie Inox

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr