



# Porte Etanche Coulissante Anti-X SP450X

Manuelle ou à Automatiser




- Vantail en :
- Stratifié HPL
  - Tôle acier prélaqué
  - Tôle alu thermolaqué
  - Acrovyn®





Radioprotection par blindage plomb de 1 à 4 mm

Type Porte : <b>SP450X</b>	Vantail Rebordé Inox	<b>SPENLE</b>  F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 <a href="http://www.spenle.fr">www.spenle.fr</a> <a href="mailto:info@spenle.fr">info@spenle.fr</a>
	Huisserie Inox	

Vue de Face Côté Rail




Vue Arrière





\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP450X**  
**1V**  
Manuelle


Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE**   
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr


Vue de Face Côté Rail



COUPE B-B



Vue Arrière



\*LPL : Largeur Passage Libre  
 \*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

**SP450X**  
**2V**  
 Manuelle


Vantail  
 Rebordé Inox  
 Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
 +33 (0)3 87 25 78 00  
 www.spenle.fr  
 info@spenle.fr

Vue de Face Côté Rail

Vue Arrière



Capot inox face avant pivotante (option)

Ep. Cloison

230

250

Hauteur d'ouverture (HO)





$HPL^{**} = HO - 20$

Larg. Hors-tout Huisserie =  $LO + 94$

Haut. Hors-tout Huisserie =  $HO + 47$

Poignée Cuvette Intérieure (option)


COUPE B-B




\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP450X  
1V**  
à Automatiser


Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE**   
F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

Vue de Face Côté Rail





Capot inox face avant pivotante (option)




COUPE B-B

Vue Arrière



COUPE A-A



Porte Ouverte

\*LPL : Largeur Passage Libre  
 \*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

**SP450X**  
**2V**  
 à Automatiser


Vantail  
 Rebordé Inox  
 Huisserie Inox

**SPENLE**


F-57400 SARREBOURG  
 +33 (0)3 87 25 78 00  
 www.spenle.fr  
 info@spenle.fr

# Plans de détails - Radioprotection

## Huisserie



## SP450X-2V



Type Porte :

**SP450X**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox



F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr