



Porte Etanche Pivotante Anti-X SP250X

Manuelle ou à Automatiser



Vantail en :

- Stratifié HPL
- Tôle acier prélaqué
- Tôle alu thermolaqué
- Acrovyn®
- Inox 304L (ou316L)

Radioprotection par blindage plomb de 1 à 4 mm

Type Porte :


SP250X

Vantail
Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium


SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Vue Côté Tirant




Ep. Cloison




COUPE B-B

Larg. Hors-tout Contre-bâti = LO + 58

Vue Côté Poussant



Largeur d'ouverture (LO)




COUPE A-A




Ouverture Vantail 90°

Tirant Gauche
Poussant Droit



Tirant Droit
Poussant Gauche



*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre


Type Porte :
SP250X
1V
Manuelle

Vantail
Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium


SPENLE

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant




Vue Côté Poussant




COUPE B-B



Vantail Principal Tirant Gauche Poussant Droit



Vantail Principal Tirant Droit Poussant Gauche



*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre



Type Porte :
SP250X
2V
Manuelle

Vantail Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant

Vue Côté Poussant




COUPE B-B

Tirant Gauche
Poussant Droit



Tirant Droit
Poussant Gauche



*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre




Type Porte :
SP250X
1V
à Automatiser

Vantail
Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr


Vue Côté Tirant

Vue Côté Poussant




COUPE B-B

Vantail Principal
Tirant Gauche
Poussant Droit



Vantail Principal
Tirant Droit
Poussant Gauche



Ouverture Vantaux 90°

*LPL : Largeur Passage Libre
**HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :
**SP250X
2V**
à Automatiser



Vantail
Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium




F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

Plans de détails - Radioprotection


Huisserie



SP250X-2V



Plinthe Automatique



Type Porte :

SP250X

Vantail Rebordé Aluminium
Huisserie Aluminium

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr