



Polyethylen Pendeltür SP800





Modell :
SP800

Türblatt mit Edelstahl
Scharniere

Edelstahl U/C Zarge



SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com



C-Profil
Bohrlöcher
($\varnothing 13$; $\varnothing 6.1$)
für Dübelbefestigung
Bohrlöcher
($\varnothing 13$; $\varnothing 8.5$)
für Durchsteckbefestigung

U-Profil
Bohrloch ($\varnothing 6.1$)
für Dübelbefestigung
Bohrloch ($\varnothing 11.1$)
für Durchsteckbefestigung




*LB : Lichte Breite
**LH : Lichte Höhe

Modell :
SP800

Türblatt mit Edelstahl
Scharniere
Edelstahl U/C Zarge

SPENLE 
F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com



*LB : Lichte Breite
 **LH : Lichte Höhe

Modell : SP800	Türblatt mit Edelstahl Scharniere Edelstahl U/C Zarge	SPENLE  F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle-international.com info@spenle-international.com
------------------------------	---	---