



Halbisiolierte Pendeltür SP900



Türblatt aus vorlackiertem Stahlblech

Type Porte :


SP900

Türblatt mit Scharniere aus Delrin
und Edelstahl-Mechanismus

Edelstahl L Zarge

SPENLE 



F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com



Polyrethan-Schaum
Isolierkern

Pendelscharniere aus
Delrin mit oder ohne
90° Türfesteller

Sichtfenster aus
VSG Glas mit
EPDM dichtung
350x550 mm



*LB : Lichte Breite
**LH : Lichte Höhe

Type Porte :


SP900

Türblatt mit Scharniere aus Delrin
und Edelstahl-Mechanismus

Edelstahl L Zarge

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com



*LB : Lichte Breite
 **LH : Lichte Höhe

Type Porte :

SP900

Türblatt mit Scharniere aus Delrin
 und Edelstahl-Mechanismus

Edelstahl L Zarge

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com