


# Porte Etanche Pivotante Acoustique SP250

Manuelle ou à Automatiser



Vantail en :

- Stratifié HPL
- Tôle acier prélaqué
- Tôle alu thermolaqué
- Acrovyn®
- Inox 304L (ou 316L)

Type Porte :

**SP250**  
**Stillroom**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)

Vue Côté Tirant

Larg. Hors-tout Bâti = LO + 60

Paumelles INOX

Oculus Bi-affleurant Silence (option)

Béquille INOX

Axe Oculus / Sol = 1550

Axe Béquille / Sol = 1040

A

A

Haut. Hors-tout Bâti = HO + 30

B

Ep. Cloison

50

Hauteur d'ouverture (HO)

HPL\*\* = HO - 50

Plinthe Automatique

COUPE B-B

Larg. Hors-tout Contre-bâti = LO + 60

Vue Côté Poussant

Haut. Hors-tout Contre-bâti = HO + 30

Largeur d'ouverture (LO)

50

LPL\* = LO - 100

50

Ep. Cloison

COUPE A-A

42

LPL 90° = LO - 142

Ouverture Vantail 90°

Tirant Gauche  
Poussant Droit

Tirant Droit  
Poussant Gauche

\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP250**  
**Stillroom**  
**1V**  
Manuelle

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

Vue Côté Tirant

Larg. Hors-tout Bâti = LO + 60

Paumelles INOX

Oculus Bi-affleurant Silence (option)

Axe Oculus / Sol = 1550

Axe poignée / Sol = 1100

A

200

Poignée de Tirage INOX (option)

A

Haut. Hors-tout Bâti = HO + 30

B

Ep. Cloison

50

Hauteur d'ouverture (HO)

HPL\*\* = HO - 50

Plinthe Automatique

COUPE B-B

Larg. Hors-tout Contre-bâti = LO + 60

Vue Côté Poussant

Haut. Hors-tout Contre-bâti = HO + 30

Largeur d'ouverture (LO)

50

LPL\* = LO - 100

50

Ep. Cloison


COUPE A-A

42


LPL 90° = LO - 142

Ouverture Vantail 90°

Tirant Gauche  
Poussant Droit



Tirant Droit  
Poussant Gauche



\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :  
**SP250**  
**Stillroom**  
**1V**  
à Automatiser


Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox




F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

# Plans de détails

## Huisserie



## Plinthe Automatique



Type Porte :  
**SP250**  
**Stillroom**  
**1V**

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr